# **Druck- und Füllstandtransmitter Serie 200** *Superior Precision*



The fine art of measuring.



## Synergien erzeugen mit Superior Precision

## die Serie 200

#### Features

- höchste Genauigkeit mit ≤ ± 0,05% FS
- Messbereiche von -1/0bar bis 100bar
- volle Flexibilität mit TurnDown 10
- einfache Parametrierung, über OPUS oder per HART®
- zahlreiche Software-Funktionen, wie z.B. Trockenabgleich, Tanklinearisierung, stufenlose Ausgangsstrom-Simulation, Copy & Paste der Gerätekonfiguration mit EasyTransfer
- · Ausgangssignal 4...20mA, 2-Leiter
- · Konstruktion im Hygienic Design, IP67 und IP69K
- verschiedene Sensorprinzipien
- bis T 200°C dauerhaft
- große Bandbreite an hygiensichen Prozessanschlüssen, Modularsystem PZM, Modularsystem PZT, VARIVENT®, DIN 11864-1, Clamp, ...

### Anwendungen

- Füllstandmessungen in Tanks mit hoher Druck- oder Vakuumbeaufschlagung und kleiner Füllhöhe
- alle Messungen, bei denen die Messgenauigkeit aufgrund hochwertig herzustellender Produkte eine wichtige Rolle spielt
- Messungen mit hohen Ansprüchen an lange Lebensdauer und Robustheit, auch bei hohen Temperaturen







## Hengesbach GmbH & Co. KG

Schimmelbuschstr. 17 40699 Erkrath · Deutschland

Telefon+49 (0) 21 04 / 30 32-0 Telefax+49 (0) 21 04 / 30 32-22

E-Mail: info@hengesbach.com